Grupo manométrico

Principais Caraterísticas

- Sensor de pressão de alta precisão
- Válvulas de corte com manípulo metálico
- Display digital em plicarbonato
- Desenho do visor avançado
- Corpo em alumínio anodizado mecanizado
- Revestimento com borracha de elevada resistência ao impacto
- Possibilidade de escolher até 20 tipos de fluidos frigorigéneos
- Possibilidade de definir superaquecimento alvo
- Superaquecimento e subarrefecimento em tempo real
- **Versão PRO inclui 2 pinças termopar tipo K para 2 leituras de temperatura**
- Inclui caixa de transporte resistente a choques

Descrição do Produto

Gama Smart de grupos manométricos digitais com funcionamento **Wireless**

Modelos e Preços

Código	Modelo
2502-0389	Grupo Manométrico Digital Wireless
2502-0390	Grupo Manometrico Digital Wireless PRO

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

MODELO	WIRELESS / PRO
Refrigerantes	R22, R134a, R1234yf, R290, R404A, R407C, R410A, R32, R507, etc.
Escala de Pressão	-30inHg - 720psi
Unidades	KPa, Bar, psi, KgF/cm2, mmHg
Mangueiras Incluidas	3 un + 1 adaptador macho 5/16"SAE + 1 adaptador fémea 1/4"SAE

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.