Star-Z NOVA T

Água Quente Sanitária

Principais Caraterísticas

• Tecnologia de botão verde;
• Visor LCD para mostrar os dados da bomba e códigos de avarias;
• Função de temporização para programação de 3 tempos de ativação ou de desativação;
• Controlo de temperatura para manter constante a temperatura de retorno no sistema de circulação de água potável;
• Rotina de desinfecção térmica (detecção e apoio da desinfecção térmica do reservatório de água potável quente); **Obs: Utilizar Ligações em Bronze/Latão,** vendido a parte.

Descrição do Produto

Circuladores para Água Quente Sanitária (AQS), com programador incorporado.
Proporciona uma segurança higiénica elevada graças ao temporizador integrado, ao termostato e à deteção de desinfeção térmica, assim como conforto operacional consistente através de tecnologia de botão verde e guia do utilizador intuitivo graças ao visor LC.

DADOS TÉCNICOS	STAR-Z NOVA T
Caudal Máx. (m³/h)	0,4
Altura manométrica máx. (mt)	1
Pressão de funcionamento máxima (bar)	10
Temperatura máx. dos líquidos (ºC)	95
Temperatura ambiente máx. (ºC)	40
Alimentação (V/Hz)	230/50
Potência Comsumida Máx. P1 (W)	7
Tipo de proteção	IP 42
Classe de isolamento	F
Velocidade máx. (rpm)	3000
Ligação na Bomba G	1"
Ligação Tubagem Rp	1/2" ou 3/4"
Corpo da bomba	Latão
Impulsor	Plástico
Veio	Cerâmica

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4222650	Circulador Wilo STAR-Z NOVA T

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Dimensões



Curva da Bomba

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.
WWW.ZANTIA.COM



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.