# Queimador a gasóleo MAX

## Ecoflam

### Principais Caraterísticas

- Funcionamento silencioso;
- Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte);
- Falange com três posições diferentes de fixação para facilitar a manutenção;
- Sistema de ventilação ventilador de alta eficiência (HPV );
- Ligações eléctricas fáceis de desmontar para facilitar a manutenção;
- Regulação de ar micrométrica progressiva ajustável em três posições;
- Controlo Siemens;
- Chama amarela, baixa libertação de NOx, Classe 2 (<185 mg/kWh).

### Descrição do Produto

Queimador a gasóleo doméstico com 1 escalão de chama, potências de 18 até 319 kW e baixo teor de NOx. Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte).

| MODELO | TIRAGEM | PMIN-MAX [KW] | CONSUMO [KG/H] | MOTOR | CLASSE NOX | ALIMENTAÇÃO [V/HZ] | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX 1 | Natural | 18 - 41 | 1,5 - 3,5 | 75 | Classe 2 | 230/50 | 1 Chama |
| MAX 4 | Natural | 20 - 59 | 1,7 - 5 | 75 | Classe 2 | 230/50 | 1 Chama |
| MAX 8 | Natural | 47 - 105 | 4 - 8,9 | 100 | Classe 2 | 230/50 | 1 Chama |
| MAX 12 | Natural | 60 - 130 | 5,1 - 11 | 130 | Classe 2 | 230/50 | 1 Chama |
| MAX 15 | Natural | 73 - 190 | 6,2 - 16 | 130 | Classe 2 | 230/50 | 1 Chama |
| MAX 20 | Natural | 86 - 237 | 7,3 - 20 | 200 | Classe 2 | 230/50 | 1 Chama |
| MAX 30 | Natural | 110 - 319 | 9,3 - 27 | 200 | Classe 2 | 230/50 | 1 Chama |

### Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|---|---|
| 1102-0201 * | Queimador Ecoflam MAX-1 TC (Canhão Curto) |
| 1102-0115 | Queimador Ecoflam MAX-1 TL (Canhão Longo) |
| 1102-0202 * | Queimador Ecoflam MAX-4 TC (Canhão Curto) |
| 1102-0116 | Queimador Ecoflam MAX-4 TL (Canhão Longo) |
| 1102-0105 | Queimador Ecoflam MAX-8 TC (Canhão Curto) |
| 1102-0203 * | Queimador Ecoflam MAX-12 TC (Canhão Curto) |
| 130-3120986 * | Queimador Ecoflam MAX-12 TL (Canhão Longo) |
| 1102-0204 * | Queimador Ecoflam MAX-15 TC (Canhão Curto) |
| 1102-0801 * | Queimador Ecoflam MAX-15 TL (Canhão Longo) |
| 1102-0205 * | Queimador Ecoflam MAX-20 TC (Canhão Curto) |
| 1102-0206 * | Queimador Ecoflam MAX-30 TC (Canhão Curto) |
| 1102-0802 * | Queimador Ecoflam MAX-30 TL (Canhão Longo) |

*Sob encomenda especial



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

## Dimensões

MAX 1




MAX 4 - 8 - 12




MAX 15 - 20 - 30




Dimensões em mm
Canhão: **D** Curto / **D1** Longo

| | A | B | C | D | D1 | E | F | G | I | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAX 1** | 288 | 143 | 145 | 80 | 140 | 153 | 89 | 160 | 92/107 | 92/107 | M8 |
| **MAX 4** | 297 | 149 | 148 | 90 | 145 | 204 | 89 | 160 | 90/107 | 90/107 | M8 |
| **MAX 8** | 303 | 155 | 148 | 90 | 145 | 204 | 89 | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
| **MAX 12** | 317 | 169 | 148 | 90 | 145 | 204 | 89 | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
| **MAX 15** | 392 | 202 | 190 | 160 | 260 | 276 | 107 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| **MAX 20** | 392 | 202 | 190 | 160 | 260 | 276 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| **MAX 30** | 392 | 202 | 190 | 160 | 260 | 276 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |

## Curva de Potência



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM

## MAX 1 - 4 - 8 - 12




## MAX 15 - 20 - 30






Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.